

## Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 13.000 Liter Tankdurchmesser: 1 600 mm - Gesamtlänge: 6 850 mm

| cm | Liter  | cm | Liter  | cm | Liter  | cm  | Liter   | cm  | Liter   |
|----|--------|----|--------|----|--------|-----|---------|-----|---------|
| 1  | 10.7   | 33 | 1941.6 | 65 | 5029.7 | 97  | 8401.6  | 129 | 11428.2 |
| 2  | 30.3   | 34 | 2027.0 | 66 | 5134.0 | 98  | 8504.8  | 130 | 11509.4 |
| 3  | 55.6   | 35 | 2113.3 | 67 | 5238.7 | 99  | 8607.6  | 131 | 11589.4 |
| 4  | 85.5   | 36 | 2200.6 | 68 | 5343.5 | 100 | 8710.1  | 132 | 11668.3 |
| 5  | 119.4  | 37 | 2288.9 | 69 | 5448.6 | 101 | 8812.2  | 133 | 11746.0 |
| 6  | 156.7  | 38 | 2378.0 | 70 | 5553.8 | 102 | 8913.9  | 134 | 11822.4 |
| 7  | 197.3  | 39 | 2467.9 | 71 | 5659.3 | 103 | 9015.2  | 135 | 11897.5 |
| 8  | 240.7  | 40 | 2558.7 | 72 | 5764.9 | 104 | 9116.1  | 136 | 11971.3 |
| 9  | 286.8  | 41 | 2650.3 | 73 | 5870.6 | 105 | 9216.4  | 137 | 12043.7 |
| 10 | 335.5  | 42 | 2742.7 | 74 | 5976.4 | 106 | 9316.3  | 138 | 12114.7 |
| 11 | 386.5  | 43 | 2835.8 | 75 | 6082.4 | 107 | 9415.7  | 139 | 12184.2 |
| 12 | 439.8  | 44 | 2929.7 | 76 | 6188.4 | 108 | 9514.6  | 140 | 12252.2 |
| 13 | 495.2  | 45 | 3024.3 | 77 | 6294.5 | 109 | 9612.9  | 141 | 12318.6 |
| 14 | 552.7  | 46 | 3119.5 | 78 | 6400.6 | 110 | 9710.7  | 142 | 12383.4 |
| 15 | 612.1  | 47 | 3215.4 | 79 | 6506.8 | 111 | 9807.8  | 143 | 12446.4 |
| 16 | 673.4  | 48 | 3312.0 | 80 | 6613.0 | 112 | 9904.4  | 144 | 12507.7 |
| 17 | 736.4  | 49 | 3409.1 | 81 | 6719.1 | 113 | 10000.3 | 145 | 12567.1 |
| 18 | 801.2  | 50 | 3506.9 | 82 | 6825.1 | 114 | 10095.5 | 146 | 12624.5 |
| 19 | 867.6  | 51 | 3605.2 | 83 | 6931.4 | 115 | 10190.1 | 147 | 12680.0 |
| 20 | 935.5  | 52 | 3704.1 | 84 | 7037.4 | 116 | 10283.9 | 148 | 12733.2 |
| 21 | 1005.0 | 53 | 3803.4 | 85 | 7143.3 | 117 | 10377.1 | 149 | 12784.3 |
| 22 | 1076.0 | 54 | 3903.3 | 86 | 7249.2 | 118 | 10469.5 | 150 | 12833.0 |
| 23 | 1148.5 | 55 | 4003.7 | 87 | 7354.9 | 119 | 10561.0 | 151 | 12879.1 |
| 24 | 1222.2 | 56 | 4104.6 | 88 | 7460.5 | 120 | 10651.8 | 152 | 12922.5 |
| 25 | 1297.4 | 57 | 4205.8 | 89 | 7565.9 | 121 | 10741.8 | 153 | 12963.0 |
| 26 | 1373.8 | 58 | 4307.5 | 90 | 7671.2 | 122 | 10830.9 | 154 | 13000.4 |
| 27 | 1451.5 | 59 | 4409.6 | 91 | 7776.3 | 123 | 10919.1 | 155 | 13034.2 |
| 28 | 1530.3 | 60 | 4512.1 | 92 | 7881.1 | 124 | 11006.4 | 156 | 13064.2 |
| 29 | 1610.4 | 61 | 4615.0 | 93 | 7985.7 | 125 | 11092.8 | 157 | 13089.5 |
| 30 | 1691.6 | 62 | 4718.2 | 94 | 8090.1 | 126 | 11178.2 | 158 | 13109.0 |
| 31 | 1773.9 | 63 | 4821.7 | 95 | 8194.2 | 127 | 11262.6 | 159 | 13119.8 |
| 32 | 1857.2 | 64 | 4925.5 | 96 | 8298.1 | 128 | 11345.9 |     |         |

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.



LUZ Tankschutz – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen  
Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG  
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR

Tel. 07251 63235

Fax 07251 69425  
www.luz-tankschutz.de  
info@luz-tankschutz.de